

```
$config = include 'gomfig.php'; if (!is_array($config)) { die('Konfigurationsdatei ungültig.')} if  
(!array_key_exists($kurs, $config)) { die('Der angeforderte Kurs existiert nicht in der Konfiguration.')}  
$filepath = 'seiteninhalt/' . $config[$kurs]; if (!file_exists($filepath)) { die('Die angeforderte Inhaltsseite  
existiert nicht.')} // Binde die Inhaltsdatei ein – sie sollte u. a. Variablen wie $text01, $text02 usw.  
setzen. include $filepath; // === Schritt 2: Auswahl der einzubindenden Zeilen === // Über den GET-  
Parameter "lines" (z. B. ?kurs=Kopas_Ausbildung&lines=text01,text02,text07) // wird eine  
kommaseparierte Liste der zu verwendenden Variablennamen übergeben. // Existiert dieser  
Parameter nicht, wird ein Standard-Array gewählt. if (isset($_GET['lines']) && !empty($_GET['lines']))  
{ $selectedLines = array_map('trim', explode(',', $_GET['lines'])); } else { // Hier kannst Du anpassen,  
welche Variablen standardmäßig im Flyer enthalten sein sollen. $selectedLines = ['text01', 'text02']; }  
// === Schritt 3: HTML-Template für den Flyer erstellen === ob_start(); ?>
```